



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขายทอดตลาด

เลขที่ กฟผ. หพผ-ห. (ท.) ๑๐/๒๕๖๑

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะขาย พัดสู่อำนาจผลิตที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ๓๑๐ รายการ รวม ๑ กอง ระยะเวลาดำเนินการขนย้าย ๓๐ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการเศษพัดสู่อำนาจที่ใช้งานแล้ว	จำนวน (รายการ)	ราคาเริ่มต้นขายทอดตลาด (บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑.	พัดสู่อำนาจผลิตที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน	๓๑๐	๔,๙๔๗,๓๔๗.๓๐

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ เงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา

เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมการขายทอดตลาด

๑. ในกรณีผู้สุ้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนคนต่างด้าว พร้อมสำเนาของผู้ยื่น ในกรณีเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

๒. กรณีเป็นนิติบุคคลไทย ต้องเสนอหลักฐานการจดทะเบียนและหลักฐานแสดงว่าผู้สุ้ราคา เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องเสนอหลักฐานการจดทะเบียนและสำเนาเอกสารหลักฐานของราชการที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยประเภทใดบ้าง หลักฐานแสดงว่าผู้สุ้ราคาเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น และหลักฐานอื่น ๆ ที่ กฟผ. เชื่อถือ ที่สามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สุ้ราคาได้

๓. กรณีที่มีการมอบอำนาจให้เข้าสุ้ราคา ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การสอบถามรายละเอียด

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเงื่อนไขการขายทอดตลาดได้ที่ แผนกพัดสู่อำนาจจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัดสู่อำนาจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๕ ๒๐๕๘ ตั้งแต่ วันที่ ๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.) หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ กฟผ. <http://www.egat.co.th>, <http://maemoh.egat.com>

ผู้สนใจสามารถขอคู่มือของได้ที่คลังพัดสู่อำนาจ K โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ติดต่อ คุณรุ่งโรจน์ ศิริ โท. ๐ ๕๔๒๕ ๒๘๘๔ สามารถดูสิ่งของได้ในวันทำการ ตั้งแต่ วันที่ ๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหาร โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ตึกแดง) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และกำหนดขายทอดตลาดในวันเดียวกันตั้งแต่วันที่ ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



(นายภูลสิริ สิริภูล)

หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใบเสนอราคาซื้อ
วัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุทั่วไป
การขายวัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ กฟผ. หพฟม-ห. (ท.) ๑๐ /๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน คณะกรรมการขายวัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....
เป็นผู้มีอำนาจทำข้อผูกพันของ บริษัท/ห้าง/ร้าน.....ทะเบียนการค้า
เลขที่.....ที่อยู่.....ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามใบประกาศการขายทอดตลาด เงื่อนไขและข้อกำหนดการเสนอราคา
และ คู่มือของที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศขายเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอราคาซื้อสิ่งของ
จาก กฟผ. ดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (กอง)	ราคาเสนอซื้อ	
			บาท	สต.
๑	วัสดุสำรองคลังที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๓๑๐ รายการ	๑	ราคา กอง ละ รวมเป็นเงิน	

หมายเหตุ : * ราคาที่เสนอซื้อเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคาซื้อ
(.....)

ข้าพเจ้าขอวางหลักประกันการเสนอราคาครั้งนี้เป็น เงินสด เช็คที่ธนาคารเป็น ผู้ส่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ซึ่งส่งจ่ายในนาม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เป็นเงิน.....บาท (.....) คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐* ของราคาส่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อ โดยมอบให้ กฟผ. ยึดไว้เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาซื้อ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่พิจารณารายการพัสดุที่ขายทอดตลาด รายการใด รายการหนึ่งหรือทั้งหมด หาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าเสนอเงื่อนไขนอกเหนือจากที่ กฟผ. กำหนด หรือกรอกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่แจ้งชัดอันอาจก่อให้เกิดปัญหาในการพิจารณา

หากข้าพเจ้าถอนการเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ริบหลักประกันทั้งหมด และข้าพเจ้าขอให้ สัญญาต่อ กฟผ. ดังนี้

๑. กรณีการขายพัสดุที่ กฟผ. กำหนดส่งมอบเป็นงวด ๆ ข้าพเจ้าจะมาทำสัญญาซื้อขาย ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ. โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนดไว้

ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หลักประกันการเสนอราคา เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามีจำนวนมากกว่าหลักประกันการเสนอราคา ข้าพเจ้าจะนำเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่ายในนาม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” มาเพิ่มเติมให้ครบร้อยละ ๒๐ ของราคาส่งของทั้งหมดตามสัญญา

๒. ข้าพเจ้าจะชำระเงินค่าซื้อสิ่งของที่รับมอบตามจำนวนน้ำหนักที่ชั่งได้จริง ในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบ

๓. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่ข้าพเจ้าชำระเงินค่าซื้อสิ่งของ ในอัตราที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร

๔. ข้าพเจ้าจะทำการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จตามที่ กฟผ. กำหนดไว้ในเงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา

๕. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ กฟผ. และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลจากการขนย้าย และ/หรือการเตรียมการขนย้ายสิ่งของ

* ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ตามคู่มือการจำหน่ายพัสดุ

๖. ถ้าข้าพเจ้าขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของ กฟผ. ล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาซื้อสิ่งของแต่ละรายการ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ให้คิด ๑๐๐ บาท โดยนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา จนถึงวันที่ข้าพเจ้าดำเนินการขนย้ายเสร็จ แต่ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาซื้อสิ่งของแต่ละรายการ

๗. ถ้าข้าพเจ้าไม่มาทำสัญญาซื้อขายภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ริบหลักประกันที่ข้าพเจ้า วางไว้ทั้งหมด

๘. ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าได้เสนอ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ใช้สิทธิบอกเลิกการขายทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่มีเงื่อนไข และ/หรือ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

๙. ในกรณีที่มีค่าปรับหรือค่าเสียหายเกิดขึ้น และข้าพเจ้าไม่ชำระค่าปรับหรือค่าเสียหายดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. หักเงินดังกล่าวจากหลักประกันที่ข้าพเจ้าได้วางไว้กับ กฟผ. หักจากเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามี สิทธิได้รับจาก กฟผ. หรือให้ กฟผ. ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

๑๐. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ยึดถือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้จนกว่าข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขใบเสนอราคาซื้อครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคาซื้อ
(.....)

หมายเหตุ - แผนก / คลังพัสดุ.....ผู้ดำเนินการขายทอดตลาด
- ใบเสร็จรับเงิน / หลักประกันการเสนอราคา เล่มที่ เลขที่..... /.....

คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรัส ทาไชยวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิษณุ ทองเกล็ด)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายองอาจ ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวรุณิษา ศรีอำไพ)

เงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา
งานขายทอดตลาด พัสตุสารองคลังที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ๓๑๐ รายการ รวม ๑ กอง
โดยจัดทำสัญญาซื้อขาย

๑. ขอบเขตของงาน

ด้วยกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยแผนกพัสดุ มีความประสงค์จะขายพัสดุ รายการ พัสตุสารองคลังที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน ๓๑๐ รายการ รวม ๑ กอง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับพัสดุสารองคลังสำหรับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กฟผ. ให้เป็นผู้ที่ทำงานมีสิทธิ์เข้าร่วมสุ้ราคาได้ แต่ถ้าต่อมาได้ถูกให้เป็นผู้ทำงาน กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายชื่อผู้สุ้ราคาออกจากผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการลงนามในสัญญาที่ได้กระทำก่อนการสั่งการหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ กฟผ.

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดรายอื่น ณ วันประกาศขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นต้นไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการขายทอดตลาดครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของ กฟผ. หรือมีส่วนร่วมในบริษัทที่ปรึกษาของ กฟผ. ในงานนี้

๓.๕ กฟผ. สงวนสิทธิ์ ที่จะตัดสิทธิ์ผู้สุ้ราคา รายใดที่ปรากฏว่ามีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้กระทำการหรือผู้ร่วมงาน ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้กระทำการหรือผู้ร่วมงานที่ กฟผ. มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงาน

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. หลักประกันการขายทอดตลาด

๔.๑ หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด

ผู้สุ้ราคาต้องวางหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาด (**ค่าป้าย**) เป็นจำนวนเงินรายการละ ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทบาทถ้วน) **ด้วยเงินสดเท่านั้น** โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

กฟผ. จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาด (**ค่าป้าย**) แก่ผู้ที่ไม่ชนะการสุ้ราคาหลังจากสิ้นสุดการขายทอดตลาด

๔.๒ หลักประกันการเสนอราคา

ผู้สุ้ราคาต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้ คิดเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาสิ่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อ โดยสามารถติดต่อขอวางหลักประกันในการเสนอราคาได้ที่ แผนกบัญชีและการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายหลังจากสิ้นสุดการขายทอดตลาด

ในกรณีที่เป็นผู้สุ้ราคาสูงสุดและได้วางหลักประกันในการเสนอราคาไว้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคา
สิ่งของที่สุ้ราคาได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องนำหลักประกันการเสนอราคามาวางให้ครบ ณ วันที่มีการขายทอดตลาด

๕. การเสนอราคา

๕.๑ ผู้สุ้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่ กฟผ. ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาชื่อ หากกฟผ.
ตกลงขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุดแล้ว กฟผ. จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี

๕.๒ ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่ กฟผ. กำหนด

๕.๓ ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่จะขายครั้งนี้ให้ผู้สุ้ราคาทราบ ผู้
สุ้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของราคาสิ่งของที่ได้ประกาศหรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด
ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดจะกำหนดให้มีการเสนอราคาทีละราย

๕.๔ ผู้สุ้ราคาต้องยกป้ายหมายเลขที่ กฟผ. แจกให้เพื่อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด

๕.๕ การเสนอเพิ่มราคา

- การ เสนอราคา เพิ่มขึ้นครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ๒๐% หลังเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

๕.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นราคาที่เสนอจนถึงวันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่กำหนดนี้ได้

๕.๘ ราคาที่เสนอชื่อ เป็นราคาที่ไม่วางภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาชื่อจะต้องชำระ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเอง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการขายทอดตลาดและการทำสัญญา

๖.๑ การพิจารณาราคา กฟผ. จะพิจารณาจากผู้สุ้ราคาสูงสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของ กฟผ. โดย
สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กฟผ.

๖.๒ กฟผ. จะทำหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดต่อผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หลังจากที่ได้รับอนุมัติผล
การขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะต้อง เข้ามาดำเนินการทำสัญญาภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดจาก กฟผ.

๖.๓ วันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา ขึ้นอยู่กับการขนย้ายพัสดุครบตามจำนวนรวมตามสัญญาหรือ
ระยะเวลาการดำเนินการขนย้ายตามสัญญา แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

๖.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่มีได้ไปจุดพัสดุจะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอ
ราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่เสนอราคาสูงสุดได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผู้ซื้อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับ กฟผ. ภายในกำหนด กฟผ. จะยึดหลักประกันการ
เสนอราคา และผู้สุ้ราคาที่สูงสุดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวน ๒๐% ของราคาค่าสิ่งของทั้งหมดตาม
สัญญา และยินยอมให้ใช้หลักประกันในการเสนอราคาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญามีจำนวนมากกว่าหลักประกันการเสนอราคา ผู้สุ้ราคาได้จะต้องนำเงินสดหรือเช็ค (CASHIER
CHEQUE) ที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่ายในนาม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนของราคา
สิ่งของทั้งหมดตามสัญญา ภายใน วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญาซื้อขายพัสดุ หาก
ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ผิดนัดไม่วางหลักประกันสัญญาภายในเวลาที่กำหนด กฟผ. จะดำเนินการยกเลิกการขายและ
รับเงินประกันการเสนอราคา

กฟผ. จะคืนหลักประกันสัญญาให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ซื้อราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว

๘. การแจ้งขนย้ายพัสดุ

กฟผ. จะทำหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการขนย้าย โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุ ภายใน ๗ วันทำการหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการขนย้ายพัสดุ จาก กฟผ.

๙. การสงวนสิทธิ์

๙.๑ กฟผ. จะไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่แสดงเอกสารไม่ครบถ้วน

๙.๒ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ซื้อราคาที่ปฏิบัติตามไม่เรียบร้อยในห้องขายทอดตลาดออกจากการขายทอดตลาด หากมีการก่อกวนและขัดขวางการเสนอราคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ เสียงดัง ใช้กำลังหรือทะเลาะวิวาท

๑๐. การชำระเงิน

เมื่อ กฟผ. ตกลงขายให้ผู้ซื้อราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดเต็มจำนวน ก่อนที่จะดำเนินการขนย้าย

๑๑. การขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุก่อนอบริเวณของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จ ครบตามจำนวน ปริมาณที่ระบุ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อราคาสูงสุดได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการขนย้ายจาก กฟผ.

๑๒. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า

ผู้ซื้อราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ่งของที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้มาดำเนินการขนย้ายพัสดุ หากค่าปรับคำนวณแล้วต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ให้คิด ๑๐๐ บาท โดยนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดวันขนย้ายตามข้อ ๑๑ แต่ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาสิ่งของ ที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้มาดำเนินการขนย้ายพัสดุ

๑๓. อื่นๆ

๑๓.๑ หากผู้ซื้อราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กฟผ. จะริบหลักประกันการเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี และงดทำธุรกรรมด้วยเป็นเวลา ๖ เดือน

๑๓.๒ ก่อนวันขายทอดตลาด กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขายทอดตลาด โดย กฟผ. จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๑๓.๓ การขนย้ายพัสดุ จะต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวและแลกบัตรชั่วคราว เพื่อเข้าทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และขั้นตอนการขอทำบัตรผ่านยานพาหนะ รถบรรทุก และเครื่องจักรกล เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ



Inactive Common =>100
ประตอก Valve
Item 242 - 253

Inactive Common =>100
ประตอก Strainer
Item 254 - 257

224

225

226

227

228

230

231

232

233

234

235

238

237

YORK
Genuine Parts

239

236



137

126

Inactive Common =>101
ประเภท Miscellaneous
Item 120 - 152

123

120

121

125

130

135

Starrett
METAL CUTTING
AND SAW COIL
THE LEE STARRETT CO., LTD.
PROBITION / WORK / WAREHOUSE

Superstore







Item	Material Description	UoM	SOH	กลุ่ม
1	BEARING,PN.6209NR	EA	6	bearing
2	BEARING,PN.6209ZNR	EA	3	bearing
3	BEARING,PN.3505	EA	9	bearing
4	BEARING,PN.2207 ETN9	EA	7	bearing
5	BEARING,PN.2216K+H316	EA	6	bearing
6	BEARING,PN.6411	EA	1	bearing
7	BEARING,PN.3203	EA	5	bearing
8	BEARING,PN.6407	EA	5	bearing
9	BEARING,PN.3207	EA	4	bearing
10	BEARING,PN.3305	EA	2	bearing
11	BEARING,PN.6032	EA	8	bearing
12	BEARING,PN.208 W	EA	3	bearing
13	BEARING,PN.CONE 07098 CUP 07204	SE	9	bearing
14	BEARING,PN.312 WDD FAFNIR,312/2Z	EA	4	bearing
15	BEARING,PN.QJ 317	EA	10	bearing
16	BEARING,PN.6013ZZ	EA	7	bearing
17	BEARING,PN 60202RS1	EA	4	bearing
18	BEARING,PN.7310 BEP	EA	3	bearing
19	BEARING,PN.5205	EA	2	bearing
20	BEARING,PN.5307 N	EA	4	bearing
21	BEARING,PN.5309	EA	5	bearing
22	BEARING,PN.5310 NR	EA	3	bearing
23	BEARING,PN.1208 E	EA	4	bearing
24	BEARING,PN.1210 K	EA	8	bearing
25	BEARING,PN.1213	EA	4	bearing
26	BEARING,PN.1213K+H213	SE	25	bearing
27	BEARING,PN.1305 ETN 9	EA	16	bearing
28	BEARING,PN.1216 K	EA	6	bearing
29	BEARING,PN.16022	EA	1	bearing
30	BEARING,PN.63208VV	EA	9	bearing
31	BEARING,PN.62306	EA	3	bearing
32	BEARING,PN.4305 ATN9	EA	3	bearing
33	BEARING,PN.EE5(533)	EA	1	bearing
34	BEARING,PN.NJ 228	EA	1	bearing
35	BEARING,PN.NJG 2326 VH/C3	EA	4	bearing
36	BEARING,PN.NF 309 ECP	EA	6	bearing
37	BEARING,PN.NF 310	EA	1	bearing
38	BEARING,PN.NJ 408	EA	3	bearing
39	BEARING,PN.NJ 407	EA	3	bearing
40	BEARING,PN.NJ 414/C3	EA	5	bearing
41	BEARING,PN.NU 204	EA	14	bearing
42	BEARING,PN.NU 204/C3,P/N 322 X	EA	3	bearing
43	BEARING,PN.N 318 ECP	EA	3	bearing
44	BEARING,PN.NU 2248 MA/C3	EA	2	bearing
45	BEARING,PN.NU 324 M/C2	EA	8	bearing
46	BEARING,PN.NU 326 ECJ	EA	2	bearing
47	BEARING CYLINDRICAL FAG NU2316E.M1.C3	EA	1	bearing
48	BEARING,PN.WC-5205	EA	1	bearing
49	BEARING,PN.NU 312 UM CCG40 E	EA	4	bearing
50	BEARING,PN.NU 213	EA	16	bearing
51	BEARING SKF NU2311ECML	EA	1	bearing
52	BEARING,PN.NU 2312 ECM	EA	2	bearing
53	BEARING,PN.22336 CCKJA/W33	SE	4	bearing

54	BEARING SKF 23026CC/W33	EA	4	bearing
55	BEARING,PN.23036 EW33	EA	1	bearing
56	BEARING,PN.22226 E	EA	4	bearing
57	BEARING,PN.22216	EA	1	bearing
58	BEARING,PN.22216 CD	EA	2	bearing
59	BEARING,PN.22220 RH	EA	1	bearing
60	BEARING,PN.21304 E	EA	12	bearing
61	BEARING,PN.21305 CC	EA	4	bearing
62	BEARING,PN.22209 E	EA	4	bearing
63	BEARING,PN.23128 CC/W33	EA	4	bearing
64	BEARING SKF 23220CCK/W33+H2320	SE	2	bearing
65	BEARING,PN.23220 EK/C3	EA	4	bearing
66	BEARING,PN.22311 E/C3	EA	8	bearing
67	BEARING,PN.32207 J2	EA	6	bearing
68	BEARING,PN.32304 J2	EA	2	bearing
69	ELECTRODE,WELDING DIA.3.25MM.	BX	39	Welding
70	BEARING,PN.32315 J2	EA	5	bearing
71	BEARING,PN.32214 J2	EA	2	bearing
72	BEARING,PN.32215 J2	EA	4	bearing
73	BEARING,PN.32219 J2	EA	2	bearing
74	BEARING,PN.31317/DF	EA	4	bearing
75	BEARING,PN.31319 DF	EA	2	bearing
76	BEARING,PN.32032 X	EA	6	bearing
77	BEARING,PN.32210 J2	EA	2	bearing
78	BEARING SKF 31306 J2/DF	EA	2	bearing
79	BEARING,PN.31311 DF	EA	2	bearing
80	BEARING,PN.LJT4E MB	EA	2	bearing
81	BEARING,PN.9550+95925	EA	4	bearing
82	BEARING,PN.51226	EA	6	bearing
83	BEARING,PN.51244	EA	1	bearing
84	BEARING,PN.HH221416(CUP),HH221440(CONE)	SE	4	bearing
85	BEARING,PN.62/22	EA	6	bearing
86	BEARING,PN.51205	EA	6	bearing
87	BEARING,PN.NK 10/12	EA	6	bearing
88	BEARING,PN .NK 42/20	EA	4	bearing
89	BEARING,PN.51203	EA	4	bearing
90	BEARING,PN.60304(CUP),PN.603011-N(CONE)	SE	1	bearing
91	BEARING,PN.48510(CUP),PN.48548(CONE)	SE	7	bearing
92	BEARING,PN.UK 311 D1+H2311X	EA	4	bearing
93	BEARING,PN.33206 J2	EA	6	bearing
94	BEARING,PN.NDA-A5044-16	SE	4	bearing
95	BEARING,PN.4847	EA	3	bearing
96	BEARING,PN.K255-20(CUP)	EA	6	bearing
97	BEARING,PN.HM803110(CUP),HM803149(CONE)	SE	2	bearing
98	BEARING,P/N 07204(CUP),PN.07098(CONE)	SE	6	bearing
99	BEARING,PN.81107 TVPB	EA	6	bearing
100	BEARING,PN.AXK 4060	EA	6	bearing
101	BEARING,PN.8506	EA	8	bearing
102	BEARING,PN.88506	EA	9	bearing
103	BEARING,PN.F-204797	EA	5	bearing
104	BEARING,PN.MR16	EA	12	bearing
105	BEARING,PN.14276(CUP),PN.14133(CONE)	SE	16	bearing
106	BEARING,PN.14282(CUP),PN.14139(CONE)	SE	31	bearing
107	BEARING,PN.14282(CUP),PN.14139(CONE)	SE	12	bearing
108	BEARING,PN.1932(CUP),PN.1975(CONE)	SE	8	bearing
109	BEARING,PN.UCFS 320	EA	1	bearing

110	HOUSING,BRG.U.SHAFT 240MM.STL.	EA	4	bearing
111	HOUSING,BRG.U.SHAFT 200MM.STL.	EA	4	bearing
112	BEARING,PN.29488	EA	3	bearing
113	BEARING,PN.23152 CC/W33	EA	2	bearing
114	BEARING,PN.23152 CCK/W33	EA	6	bearing
115	BEARING, PN.3G-5281	EA	4	bearing
116	BEARING, PN.3G-5285	EA	2	bearing
117	BEARING, PN.1U-1618	EA	6	bearing
118	HOUSING,BRG.U.SHAFT 150MM.PLUMMER BLK	EA	4	bearing
119	BEARING,HOUSING UNIT SHAFT P/N.SNH 532	EA	8	bearing
120	END COVER, DIA:75MM. P/N ASNH 517	EA	4	misc
121	END COVER, DIA:115MM.P/N ASNH 526	EA	10	misc
122	END COVER, P/N ASNH 532 MFR:SKF	EA	4	misc
123	HOUSING,WASHER PN.GS81107 37X52X3.5MM.	EA	8	misc
124	HOUSING,WASHER PN.GS81108 42X60X3.5MM.	EA	6	misc
125	BLADE, BAND SAW METAL W.1IN.LG.100FT.	RL	2	misc
126	SPONGE BALL,22-P150-3 DIA.22 MM.	EA	2000	misc
127	TIP, PN.1U-3251	EA	128	misc
128	ROD ASSY, PN.7J-9712	EA	4	misc
129	INSTALLER ASSY, PN.1U-5933	EA	1	misc
130	INSTALLER ASSY, PN.1U-5934	EA	1	misc
131	GUY, ATTACHMENT TYPE:GUY CLAMP 3/8-1/2X6	EA	51	misc
132	PIN, PN.8E-6258"CAT"	EA	128	misc
133	SPACER, PN.7J-9856	EA	3	misc
134	BRACKET, PN.5P-9736	EA	3	misc
135	SPACER, PN.6V-4951	EA	1	misc
136	RETAINER, PN.8E-6259	EA	128	misc
137	READY ACCESS,CA.CLOSURE TYPE:100 MB	EA	30	misc
138	PISTON,BARE PN.064-21653	EA	14	misc
139	PAD KIT,DISC BRAKE FRONT PN.04465-35020	SE	1	misc
140	INDICATOR,MOISTURE PN.7	EA	1	misc
141	CYLINDER ASSY,SLEEVE CYL.PN.364-31885	EA	3	misc
142	DEHYDRATOR,PN.026-16960	EA	2	misc
143	CYLINDER SLEEVE,PN.664 21667 000	EA	1	misc
144	STRAP,RETAINING 40MM.SPACER SADDLE	EA	1020	misc
145	DEVICE,UNLOADER PN.364-21681	EA	6	misc
146	ROD,CONN.ID.70 ID.31.8MM.	EA	4	misc
147	PISTON,PIN OD.32 LG.67.5MM.	EA	3	misc
148	PISTON,R.ID.93.5 OD.98.0 THK.3.1MM.	EA	16	misc
149	RETAINER,PN.029-13091	EA	32	misc
150	SIGHT GLASS,JS830-46AC	EA	3	misc
151	FITTING, PN.07020-00900	EA	5	misc
152	FITTING,GREASE PN. 07020-00675	EA	5	misc
153	BELL, ELEC.TYPE ONE-TONE 3IN.220VAC.	EA	6	elec.
154	BULB, PN.08100-02460	EA	10	elec.
155	BULB, PN.08104-12420	EA	5	elec.
156	BULB, PN.08111-02430	EA	5	elec.
157	COIL,SOL.LCH 100 W65PB	EA	6	elec.
158	COIL,USED ON:AIR COND.SYS.	EA	4	elec.
159	DISPLAY,OPTOELECTRONIC LED,5X17MM.	EA	50	elec.
160	FREEZE CONTROL,(SC) SENSOR	EA	2	elec.
161	FUSE LINK, ENCLOSED,100A 300-600VAC.	EA	3	elec.
162	FUSE LINK,ENCL.300A.100K.50X50X150MM.	EA	40	elec.
163	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT	EA	13	elec.
164	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 100X100X70MM.	EA	5	elec.
165	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 10-20A.13/32X 2IN	EA	12	elec.

166	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 10A.30X40X45MM.	EA	21	elec.
167	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 10X51MM.	EA	100	elec.
168	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 125A.27X45X78MM.	EA	3	elec.
169	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 150A.40X132MM.	EA	30	elec.
170	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 160A.45X45X120MM.	EA	6	elec.
171	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 160A.55X28X78MM.	EA	3	elec.
172	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 1A.2,6.35X35MM.	EA	2	elec.
173	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 1A.40KA.15X110MM.	EA	12	elec.
174	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 1A.600V.15X160MM.	EA	1	elec.
175	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 200A.40X185MM.	EA	32	elec.
176	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 224A.C38X46X66MM.	EA	36	elec.
177	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 250A.45X50X130MM	EA	5	elec.
178	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 250A.50X60X150MM.	EA	16	elec.
179	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 250A.50X60X160MM.	EA	3	elec.
180	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 250A.54X140MM.	EA	4	elec.
181	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 250A.6X32MM.	EA	20	elec.
182	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 25A.29X39.5X77MM.	EA	21	elec.
183	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 29X45X78MM.	EA	5	elec.
184	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 2A.15X 50MM.	EA	27	elec.
185	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 300A.150MM.	EA	30	elec.
186	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 300A.50X60X145MM.	EA	55	elec.
187	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 32A.29X39.5X77MM.	EA	21	elec.
188	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 355A.55X50X145MM.	EA	45	elec.
189	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 400A.57.5X149MM.	EA	21	elec.
190	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 4A.14X51MM.	EA	5	elec.
191	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 50.5X50.5X133MM.	EA	21	elec.
192	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 500V.30X40X45MM.	EA	21	elec.
193	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 500VAC.20A.78MM.	EA	50	elec.
194	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 500VAC.78MM.	EA	33	elec.
195	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 600V.13X51MM.	EA	30	elec.
196	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 630A.67X72MM.	EA	8	elec.
197	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT 63A.29X39.5X77MM.	EA	21	elec.
198	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT FUSE 300-600V.	EA	5	elec.
199	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT RATING 300-600 V.	EA	14	elec.
200	FUSE LINK,ENCL.ELEMENT RATING 90V.8X52MM	EA	42	elec.
201	FUSE LINK,ENCLOSED 160A500VAC 48X140MM..	EA	11	elec.
202	FUSE LINK,ENCLOSED 160A660VAC 45X135MM.	EA	118	elec.
203	FUSE LINK,ENCLOSED 1A.250VAC 14X50MM.	EA	100	elec.
204	FUSE LINK,ENCLOSED 500A 600VAC 150 MM.	EA	10	elec.
205	FUSE LINK,OPEN ELEMENT 10A.11KV.	EA	30	elec.
206	FUSE LINK,OPEN ELEMENT 15KV.1/2IN.	EA	30	elec.
207	FUSE LINK,OPEN ELEMENT 6A.11KV.1/2X26IN.	EA	14	elec.
208	FUSE, 600V.13/32X2IN.MAX.1A.	EA	46	elec.
209	FUSE, PN.08043-16000	EA	1	elec.
210	FUSE,250V.635X32MM.	EA	10	elec.
211	FUSE,600V.13/32X2IN.MAX.2-10A.	EA	84	elec.
212	FUSE,FERRAZ PRONORM 500=300V.	EA	50	elec.
213	FUSE,LOAD-BREAK SW.660VAC.3P.3NP50	EA	1	elec.
214	FUSEHOLDER,BLK.400A,500VAC.NHU2	EA	3	elec.
215	FUSEHOLDER,BLOCK NHU2 FUSE BASE	EA	4	elec.
216	FUSEHOLDER,REC.250-600VAC.30A.13.5X50MM.	EA	19	elec.
217	FUSEHOLDER,REC.500VAC.10A.	EA	69	elec.
218	FUSEHOLDER,RECEPTACLE 30A. 50X34X 77MM.	EA	35	elec.
219	GAUGE,OIL PRESSURE RANGE-30TO150LPS/SI	EA	3	elec.
220	GAUGE,PRESS.PN.026-14294,0-28 KG/CM2.	EA	2	elec.
221	GAUGE,PRESS.PN.026-14295-000	EA	1	elec.

222	LAMP,FLUOR.TYPE G13 220VAC.58W.	EA	50	elec.
223	LAMP,GLOW,TYPE GR35M/2 220/260VAC.3.5MA.	EA	200	elec.
224	LAMP,INCAND 28VAC 5W TYPE:E12	EA	50	elec.
225	LAMP,INCAND 30VAC 30-40MA TYPE:T6.8	EA	400	elec.
226	LAMP,INCAND.SLID BASE T7 60V.20MA.	EA	800	elec.
227	LAMP,INCAND.TYPE DIAL BA15D 30V.5W.	EA	200	elec.
228	LAMP,INCAND.TYPE DIAL E12 30V. 0.11A.3W.	EA	200	elec.
229	LAMP,INCAND.TYPE E10 2.5V.0.50A.	EA	15	elec.
230	LAMP,INCAND.TYPE T4.5 30 VDC.1W.	EA	50	elec.
231	LAMP,INCAND.TYPE T5.5 60VDC.20MA.	EA	300	elec.
232	LAMP,INCAND.TYPE T9 60VDC.3 W.	EA	176	elec.
233	LAMP,INDICATOR TYPE:T.5.5K 28VDC.40MA.	EA	200	elec.
234	LAMP,PANEL PN.08144-12400	EA	1	elec.
235	SWITCH,BACK-UP LAMP PN.08074-40000	EA	2	elec.
236	SWITCH,STARTING PN.08086-10000	EA	1	elec.
237	SWITCH,STOP-OFF AUTO PN.024-06916	EA	2	elec.
238	THERMOSTAT,44 DEG.F TO 74 DEG.F	EA	2	elec.
239	TIMER,REPEAT CYCLE 4 CAM LCH 100 W65PB	EA	1	elec.
240	ROD,WELDING GAS NO.57018A1 2.6MM.	KG	4	Welding
241	OIL PUMP,COMPL.PN.026-20437	EA	1	compl.
242	THERMAL,EXPANSION VALVE PN.681344-022407	EA	4	valve
243	VALVE,DISCH.PN.064-21765	EA	8	valve
244	VALVE,SUCTION PN.064-21897	EA	8	valve
245	PLATE,V.PN.064-42716	EA	4	valve
246	VALVE,DISCH.PN.064-21898	EA	6	valve
247	VALVE,SUCTION STOP JS830-46AC	EA	2	valve
248	VALVE,RELIEF 10.4MM.19.1MM.300PSI.	EA	1	valve
249	VALVE,RELIEF 350PSI	EA	1	valve
250	VALVE,LIQUID STOP PN.4	EA	2	valve
251	VALVE, PURGE MODEL LGK100W-65PB	EA	2	valve
252	VALVE,LIQUID SOLENOID	EA	2	valve
253	VALVE,SOLENOID JS830-46	EA	3	valve
254	DRIER,FILTER (R-22) 5/8IN.CAP	EA	1	strainer
255	STRAINER, PN.07056-10045	EA	1	strainer
256	STRAINER,SUCTION MOD.JS830-46	EA	2	strainer
257	STRAINER,OIL INCLUDE 27A	EA	2	strainer
258	BOLT,MACHINE.STL S25C 16X20P.2MM.	EA	100	bolt
259	NUT,PLAIN HEX.DIA.1-3/8IN.24MM.H.13MM.	EA	19	bolt
260	NUT,NYLON NUT DIA.10MM.	EA	8	bolt
261	WASHER,LOCK FOR ADAPTER SLV.BRG.PN.MB25	EA	4	bolt
262	WASHER,LOCK FOR ADAPTER SLV.BRG.PN.MB40	EA	4	bolt
263	WASHER,SFT.PN.WS 81107	EA	6	bolt
264	WASHER,SFT.PN.WS 81108	EA	6	bolt
265	WASHER,TRACK ID.40 OD.60 W.3.5MM.	EA	6	bolt
266	WASHER,THRUST PN. AS 4060	EA	6	bolt
267	NUT,LOCK PN.KM11 ID.55 OD.75 W.11MM.	EA	8	bolt
268	NUT,LOCK PN.KM12 ID.65 OD.85 W.7MM.	EA	4	bolt
269	NUT,LOCK PN.KM25 ID.125 OD.160 W.21MM.	EA	2	bolt
270	NUT,LOCK PN.KM40 ID.200 OD.250 W.29MM.	EA	4	bolt
271	WASHER, PN.01645-31645	EA	248	bolt
272	BELT,V,PN.8V-1700	EA	6	belt
273	BELT,V,PN.SPA 2532	EA	12	belt
274	BELT,V PN.2W-5092	SE	2	belt
275	BELT,V,PN.1626V304	EA	4	belt
276	BELT,V,PN.1922V381	EA	4	belt
277	BELT,V,PN.1422V240	EA	2	belt

278	HOSE, HYD. PN. 20022	EA	2	pipng
279	HOSE, PN. 07102-20604	EA	1	pipng
280	PLUG, PN. 07044-13620	EA	1	pipng
281	TUBE, METALLIC RD. 1-3/8 SCH	MR	3	pipng
282	ข้อต่อสามทาง, 1-1/2 IN. 160X4MM.	EA	3	pipng
283	ข้องอท่อ, GI. 45 องศา 2-1/2"	EA	1	pipng
284	ELBOW, PIPE 45 ANGLE SCH: 80, 1-1/2 IN	EA	1	pipng
285	ข้อต่อสามทาง, 3/4 IN. LG. 2 IN. THK. 3/16 IN.	EA	25	pipng
286	COUPLING+SIZE 1/2 IN. SCH. 160 SW&SCRE	EA	3	pipng
287	RING, LOCATING P/N: FRB 3.5/85	EA	4	ring
288	RING, LOCATING P/N FRB 12.5/160 P.	EA	26	ring
289	RING, LOCATING P/N FRB 13/230 P MFR: SKF	EA	10	ring
290	RING, LOCATING P/N FRB 17/290 P MFR: SKF	EA	8	ring
291	RING, STAB. PN. 140 X 10	EA	4	ring
292	RING, STAB. PN. SR160 X 11.2	EA	12	ring
293	RING, LOCATING P/N FRB 10/300 P MFR: SKF	EA	8	ring
294	RING, STAB. PN. SR200 X 13.5	EA	10	ring
295	RING, STAB. PN. SR250 X 15	EA	8	ring
296	RING, STAB. PN. SR290 X 17	EA	2	ring
297	RING, LABYRINTH DIA: 150MM. P/N TS 34	SE	4	ring
298	RING, PN. 2H-9247	EA	1	ring
299	RING, PN. 3J-9026	EA	4	ring
300	RING, PN. 8J-7020	EA	2	ring
301	RING, PN. 8T-8394	EA	4	ring
302	RING, PN. 2K-2961	EA	1	ring
303	RING, PN. 9J-9806	EA	2	ring
304	RING, SNAP PN. 07179-00059	EA	1	ring
305	RING, O 10.3*14.9 THK. 2.3MM. NBR.	EA	3	ring
306	RING, O 134*140 THK. 3MM.	EA	2	ring
307	BAR, METAL HEX. STL. 32MM.	FT	4	BAR, METAL
308	BAR, METAL RD. STL. AISI-01 DIA. 1-1/4 IN.	CM	300	BAR, METAL
309	BAR, METAL HEX. STL. 13/16 IN.	CM	400	BAR, METAL
310	BAR, METAL HEX. STL. 3/8 IN.	MR	12	BAR, METAL